



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Αρ. Πιστοποιητικού: THERM 9902/2

Η DQS Hellas χορηγεί το παρόν Πιστοποιητικό στην εταιρεία:

N. & H. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. – UNISOL s.a



έπειτα από επιθεώρηση του έλεγχου παραγωγής (FPC) που διενεργήθηκε για τα θερμομονωτικά προϊόντα:

Γεωαφρός διογκωμένης πολυστερίνης (EPS)

Αντίδραση στη φωτιά: Euroclass E

Με τους κωδικούς αναγνώρισης:

EPS 50: EPS - EN 14933 - T2 - L2 - W2 - S2 - P3 - BS75 - CS(10)50 - SS35 - GM1.021

EPS 80: EPS - EN 14933 - T2 - L2 - W2 - S2 - P3 - BS125 - CS(10)80 - SS60 - GM1.648

EPS 100: EPS - EN 14933 - T2 - L2 - W2 - S2 - P3 - BS150 - CS(10)100 - SS75 - GM2.013

EPS 150: EPS - EN 14933 - T2 - L2 - W2 - S2 - P3 - BS200 - CS(10)150 - SS100 - GM2.594

DS(N)2 - DS(70,90)1- WL(P)0,10

στις εγκαταστάσεις της στην ακόλουθη διεύθυνση / θέση :

Αγίας Λαύρας 6, ΤΚ 26504 Ρίο Πάτρα

σύμφωνα με το πρότυπο:

ΕΛΟΤ EN 14933:2008

Σύστημα 1



Πιστοποίηση
Προϊόντων

Αρ.
Διαπίστευσης
735
Αρ.
Κοινοποίησης
2423

Το παρόν πιστοποιητικό χορηγείται σύμφωνα με:

- τις απαιτήσεις του Κανονισμού Δομικών Υλικών 305/2011/ΕΕ.
- το παράρτημα V του Κανονισμού 568/2014/ΕΕ.
- τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ZA του Προτύπου EN 14933.
- τις απαιτήσεις του Παραρτήματος B του Προτύπου EN 13172.
- το Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης Προϊόντων της DQS Hellas.
- τον Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης Θερμομονωτικών Υλικών της DQS Hellas.

και διέπεται από τους όρους της εκάστοτε ισχύουσας σύμβασης, μεταξύ της DQS Hellas και της επιχείρησης.

Η δηλωθείσα επίδοση των ουσιωδών χαρακτηριστικών των προϊόντων αναφέρεται στην Αήλωση Επίδοσεων του παραγωγού.

Ημερομηνία Έκδοσης: **05/12/2019**

Ημερομηνία Λήξης: **04/12/2020**

Παναγιώτης Γιαννούτσος
Διευθυντής Πιστοποίησης

Dr. Εμμανουήλ Δεληγιαννάκης
Γενικός Διευθυντής